PERFEKTION NACH MASS

polyfaser®
The art of swimming

überdachungen

DIE RUHE
DER SEELE
IST EI N HERRLICHES
DING U ND DIE FREUDE
AN SICH SELBST.



SCHUTZ SCHMUCK

Smaragd

Opal

Diamant

Rubin

Rubin I

Rubin II

Saphir

Perle

Schönheit oder Zweckmäßigkeit – was macht eine gute Schwimmbadüberdachung aus? Wir meinen: beides. Sicherheit für Mensch und Tier, Schutz vor Verunreinigungen und gute Wärmeisolierung sind praktische Aspekte, die bei der Wahl eine Rolle spielen. Aber auch fürs Auge sind die Modelle aus dem Hause POLYFASER ein Highlight. Aus 50 Jahren Know-how im Schwimmbadbau heraus haben wir durchdachte und elegante Lösungen entwickelt. Geradlinig oder geschwungen, extra flach oder besonders geräumig: Alle Modelle bestechen durch – teilweise patentierte – technische und optische Details, langlebige Konstruktion und perfekte Verarbeitung.

50 Jahre Erfahrung

Schon auf den ersten Blick überzeugt die Überdachung „Smaragd" durch ihr dezentes Auftreten. Dank der niedrigen Konstruktionshöhe genießen Sie auch bei überdachtem Pool eine ungetrübte Aussicht auf Ihre Außenanlage und die Umgebung – auf Wunsch ist auch eine extra flache Ausführung lieferbar. Das verstärkte Profil und die schlagfeste Polycarbonat-Verglasung garantieren maximale Sicherheit und Stabilität. Unabhängig vom Wetter lässt sich die Badesaison verlängern, das Wasser bleibt sauber und die Temperaturen konstant. Gleichzeitig ist Ihre Schwimmbeckenüberdachung durch die hochklappbare Frontwand optimal belüftet. Durch die leicht verschiebbare seitliche Schiebetür ist das Schwimmbecken bequem erreichbar.

SMARAGD

OPAL

Gerade, schlicht und schön: „Opal" besticht durch sein klares, modernes Design ebenso wie durch die ausgefeilte Funktionalität – perfekt für Ästheten mit einem Faible für dezente, unaufdringliche Eleganz. Die großflächige, 5 mm starke, bruchsichere Polycarbonat-Verglasung gibt beim Schwimmen den Blick frei auf die Umgebung. Umgekehrt lässt die niedrige Bauweise auch von Außen die Sicht frei. Die Laufschiene ist extrem flach und kompakt, auf Wunsch ist auch eine Ausführung mit einseitiger Laufschiene lieferbar. Innovative Bürstenprofile an der Längsseite schützen die Schiene vor Schmutz und reinigen sie automatisch während der Benutzung. Sämtliche Verbindungen sind extrem fest konstruiert und dabei doch fast unsichtbar, ebenso wie die durchsichtigen Glaskanten. Mit dem versperrbaren Arretierungssystem ist ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet – ein gutes Gefühl, jederzeit den Pool ganz unbeschwert genießen zu können.

DIAMANT

Wünschen Sie eine extra flache Schwimmbadüberdachung? Oder darf sie etwas höher sein? „Diamant" lässt Ihnen die Wahl und wird so auch individuellen Vorstellungen gerecht. Die einzelnen Elemente lassen sich kinderleicht verschieben. Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden: Die elegante, zurückhaltende Überdachung mit ihrer sanften, leicht geschwungenen Form wird Sie mit Sicherheit begeistern. Bequemen Zugang, auch bei geschlossener Überdachung, gewährt eine seitliche Schiebetür. Die Rahmenstruktur der POLYFASER-Schwimmbadüberdachungen ist in vielen unterschiedlichen Farben, passend zu jedem Ambiente, lieferbar.

RUBIN

Luft, Licht und Raum verspricht unser Modell „Rubin", das mit seiner halbrunden Form viel Platz für ungestörten Badespaß bietet. Die seitliche Schiebetür macht den bequemen Ein- und Ausstieg möglich. Einen großen Vorteil unserer Schwimmbadüberdachungen werden Sie gerade in der kühlen Jahreszeit zu schätzen wissen: Die bei Tageslicht entstehende Sonnenenergie wird effektiv gespeichert, die Wasser- und Innenraumtemperatur bleibt erhalten, so dass Sie nicht nur wohltuende Wärme genießen können, sondern sich auch über niedrige Energiekosten freuen dürfen. Wie bei allen Modellen sorgen versteckte Details, wie z. B. die Lüftungsklappe mit integrierter Griffleiste, für eine harmonische Gesamtoptik.

Elemente in unterschiedlichen Höhen machen aus Ihrem Pool im Handumdrehen eine Wellness-Oase mit eigener Ruhezone. Der hohe Bereich ist in zwei verschiedenen eleganten Formen erhältlich und bietet viel Platz, z. B. zum Umziehen oder für eine Relax-Ecke mit Liegen und Stühlen. Und wenn Sie lieber im Freien schwimmen möchten, lassen sich die Überdachungselemente kinderleicht bis hinter den Beckenrand zurückschieben, wobei die niedrigen Elemente vollständig in den höheren verschwinden. Wie bei allen Modellen sind die einzelnen Teile einfach und komfortabel arretierbar und unabhängig voneinander zu bewegen. Sie wollen lieber ganz hoch hinaus? Selbstverständlich können Sie Ihren Pool auch mit zwei hohen Elementen abdecken.

RUBIN I & II

SAPHIR

Außergewöhnlich großzügig und modern mutet die asymmetrische, gewölbte Silhouette unseres Modelles „Saphir" an – ein dekoratives Schmuckstück in Ihrem Garten. Der hohe Seitenbereich ermöglicht ein Begehen der Halle über die gesamte Länge. Auch Liegen, Tische und Stühle finden hier ausreichend Platz und laden zum Entspannen und Beisammensitzen nach sportlicher Betätigung ein. Sie erreichen dieses Areal über die seitliche Schiebetür und genießen so eine hochwertige Erweiterung Ihres Wohn- und Lebensraumes. Über Flüsterrollen lassen sich alle Elemente leicht und nahezu lautlos beliebig verschieben und mittels patentiertem Verschlusssystem sicher arretieren, so dass ein unerwünschtes Betreten verhindert wird.

PERLE

Unbegrenzte Geh-, Sitz- und Liegefläche um Ihren gesamten Pool herum haben Sie mit der „Perle". Die gleichmäßige, großzügige Höhe verleiht Ihrem Schwimmbad einen hallenartigen Charakter und lässt viel Platz für individuelle Nutzung und Gestaltung. Erleben Sie Ihren Pool als Aufenthaltsraum auch über den Schwimmbetrieb hinaus – als Ruheoase, Familientreffpunkt oder für eine stilvolle Poolparty! Wie bei allen Modellen sind die flachen Bodenschienen mit einem abgerundeten Profil versehen und können gefahrlos betreten werden – auf Wunsch sind sie auch bündig im Boden montierbar.

SICHER

Langlebige, nachhaltige Produkte und zufriedene Kunden sind unsere wichtigsten Anliegen. Alle Schwimmbadüberdachungen werden als Maßanfertigungen nach Ihren individuellen Anforderungen gebaut. Bei der Produktion unserer Überdachungen finden ausschließlich hochwertige Rohstoffe namhafter Markenhersteller Verwendung. Sämtliche Materialien werden eingehend auf ihre Langlebigkeit und ihre Eignung für die spezifischen Anforderungen im Schwimmbadbau geprüft – so zum Beispiel das schlagfeste, UV-geschützte Polycarbonat, das wir für die Verglasung verwenden. Eigene und externe Prüfverfahren gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität während des gesamten Produktionsprozesses. Die Bauartzulassung und statische Prüfung erfolgen durch den deutschen TÜV.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 12 12 81704 002

Zertifikatsinhaber: Polyfaser AG
Kiefernhainweg 99
39026 Prad am Stilfserjoch
ITALIEN

Produktionsstätte(n): 81704

Prüfzeichen:

Produkt: Schwimmbadüberdachungen

Modell(e): Smaragd
Diamant
Rubin
Rubin +I / II
Perle
Saphir

Kenndaten: Sonderausstattung:
Schiebetür
Drehtür
Lüftungsklappe bis 650 mm Maximalhöhe
(Alle Elemente sind durch einen Rastbolzen arretierbar, der durch einen Spezialschlüssel abgesperrt werden kann.)

Weitere Parameter siehe Anlage

Geprüft nach: PPP 53335A:2012
NF P 90-309:2007

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-71365758-001

Datum, 2012-12-10
Seite 1 von 2

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

BEDECKT

QUALITÄT FÜRS LEBEN

Auf Wunsch ist die Beschichtung in allen RAL-Tönen möglich.

FARBMUSTER

Profilfarben Standard

Weiß Aluminium metallisiert RAL 9006

Eisenglimmer (Anthrazit) DB 703

Weiß RAL 9010

Frischen Wind bringen die Rahmenprofile ins Spiel: Sie haben die Wahl zwischen den Standardfarben Weiß-Aluminium metallisiert, Weiß und Eisenglimmer (Anthrazit). Auf Wunsch ist auch eine Beschichtung in allen RAL-Tönen möglich – ganz nach Ihren Vorlieben und passend zum Ambiente Ihrer Außenanlagen. Die speziellen Vorbehandlungen und Beschichtungsverfahren erfolgen nach den strengen QUALICOAT-Qualitätsstandards. Dadurch wird eine hohe Beständigkeit der Aluminiumprofile in maritimer Umgebung, insbesondere gegenüber Solewasser, gewährleistet.

Druckfehler, produktionsbedingte Maßabweichungen und technische Änderungen vorbehalten. Die dargestellten Farben können von der Originalfarbe abweichen.

Die Verglasung aus hochwertigen Polycarbonat-Massivplatten ist perfekt für den Einsatz als Überdachung geeignet. Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit aus, ist bruch- und schlagfest, glasklar und bietet Schutz bei jeder Witterung.

Die kompakte abgerundete Laufschiene mit ihrer harten und abriebfesten Oberfläche garantiert Langlebigkeit. Durch die niedrige Ausführung (11 mm) kann die Schiene problemlos, ohne zu stören, auf der Beckenumrandung montiert oder im Boden versenkt eingebaut werden.

Der eigene Fuhrpark und die Vormontage der Überdachung im Werk stellen den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sicher. Unser geschultes Personal sorgt für eine fachgerechte Montage und gewährleistet auch nachher einen exzellenten Service.

KNOW HOW

POLYFASER steht für 50 Jahre Erfahrung im Schwimmbadbau. Seit 15 Jahren fließt dieses Wissen auch in die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Poolüberdachungen mit ein. Die komplette Produktion erfolgt in unserem Werkssitz in Prad am Stilfserjoch in Südtirol. Über 100 qualifizierte, langjährige Mitarbeiter tragen mit ihrem Engagement und ihrem Wissen zum Unternehmenserfolg bei – von der Planung bis hin zur zuverlässigen und fachgerechten Lieferung und Montage.

werbecompany.com
Ihr POLYFASER-Partner:
polyfaser®
The art of swimming
Polyfaser AG
Industriezone | Kiefernhainweg 99
I-39026 Prad am Stilfserjoch (BZ)
www.polyfaser.com | info@polyfaser.com
T +39 0473 616 180 | F +39 0473 616 612
Infopoint und Ausstellung Österreich
A-2721 Bad Fischau (Wiener Neustadt)
info@polyfaser.at | T +43 (0)2622 42111
Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL